



Aprobat,
Prof. dr. ing.
Puiu-Lucian GEORGESCU

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE

Elaborat,
Ing. Florin NICOLAU
Direcția Generală Informatizare și Comunicații Digitale

Verificat,
Ing. Costel CARDAȘ
Director Direcția Generală Informatizare și
Comunicații Digitale

Avizat,
Conf. dr. ing. Ciprian VLAD
Prorector Strategii universitare și parteneriatul cu
studenții


Avertisment:

Documentul de față este proprietatea *Universității „Dunărea de Jos” din Galați*, difuzat în regim **CONTROLAT** și destinat utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestui manual sau reproducerea în orice publicație și prin orice procedeu este interzisă fără acordul scris al conducerii UDJG. Reproducerea și difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul UDJG.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 2 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA: 27.04.2020

INDICATORUL MODIFICĂRILOR

Nr. crt	Ediție, revizie	Data	Conținutul sumar al modificărilor	Elaborat	Verificat	Aprobat
				Analist programator DGICD	Director DGICD	Rector
1.	Ediția 1	27.04.2020	Elaborare ediția 1	Ing. Florin NICOLAU	Ing. Costel CARDAȘ	Prof. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 <p>UNIVERSITAS GALATIENSIS UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI</p>	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE</p>	Exemplar: -
		Pagina 3 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020

CUPRINS

CUPRINS	3
1. SCOP	4
2. DOMENIUL DE APLICARE	4
3. PRESCURTĂRI	4
4. INTRODUCERE	4
5. CONFIGURAREA UNUI CONT DE E-MAIL UGAL	5
5.1. Configurarea unui cont de e-mail UGAL exemplificată utilizând aplicația Gmail	5
5.1.1. Adăugarea unui cont nou	5
5.1.2. Selectarea tipului de cont	6
5.1.3. Setări pentru serverul de mesaje primite	7
5.1.4. Setări pentru serverul de mesaje trimise	7
5.1.5. Opțiuni suplimentare și finalizare	8
5.1.6. Vizualizarea unui alt cont	9
5.2. Configurarea unui cont de e-mail UGAL exemplificată utilizând aplicația implicită Mail	9
5.2.1. Adăugarea unui cont nou	10
5.2.2. Selectarea tipului de cont	100
5.2.3. Setări pentru serverul de mesaje primite	11
5.2.4. Setări pentru serverul de mesaje trimise	11
5.2.5. Finalizare	12
5.2.6. Vizualizarea unui alt cont	12
6. CONFIGURAREA UNUI CONT DE E-MAIL NON UGAL (GMAIL, YAHOO, MICROSOFT)	13
6.1. Configurarea unui cont de e-mail non UGAL exemplificată utilizând aplicația Gmail	13
6.1.1. Adăugarea unui cont nou	13
6.1.2. Selectarea tipului de cont	14
6.1.3. Vizualizarea unui alt cont	14
6.2. Configurarea unui cont de e-mail non UGAL exemplificată utilizând aplicația implicită <i>Mail</i>	15
6.2.1. Adăugarea unui cont nou	15
6.2.2. Selectarea tipului de cont	16
6.2.3. Vizualizarea unui alt cont	16
7. RECOMANDĂRI	17
8. ASISTENȚĂ TEHNICĂ	17
9. ANEXE	17
ANEXA 1	18

 <p>UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI</p>	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ</p> <p>GHID PENTRU CONFIGURAREA</p> <p>CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE</p> <p>MOBILE</p>	Exemplar: -
		Pagina 4 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020

1. SCOP

Materialul de față se dorește a fi un ghid de configurare a setărilor unui dispozitiv mobil astfel încât personalul UDJG să-și poată citi toate e-mailurile (ugal, yahoo, gmail, hotmail, etc.) de pe un singur dispozitiv și automat, fără logare prin accesarea paginii, respectiv completare user și parolă la fiecare accesare.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Documentul de față este proprietatea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, difuzat în regim CONTROLAT și destinat utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestui document sau reproducerea în orice publicație și prin orice procedeu este interzisă fără acordul scris al conducerii UDJG.

3. PRESCURTĂRI

UDJG – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;

UGAL – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;

DGICD – Direcția Generală Informatizare și Comunicații Digitale;

IMAP – Internet Message Access Protocol este un protocol de nivel aplicație ce permite unui client accesul la e-mail pe un server de mail;

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol este un protocol folosit la transmiterea mesajelor în format electronic în rețeaua de calculatoare;

4. INTRODUCERE

Pentru utilizarea aplicațiilor de poștă electronică instalate pe PC sau echipamente mobile se recomandă opțiunea unei configurări manuale (avansate), în cazul domeniului „UGAL”, ale **IMAP-ului** și **SMTP-ului**.


Configurarea manuală este absolut necesară pentru serverul de mail UGAL, pentru ceilalți provideri majoritatea aplicațiilor de poștă electronică realizând cu succes conectarea automată. Pentru configurarea manuală a unui cont de e-mail având adresa de forma „**utilizator@nume_server**” se vor introduce coordonatele de autentificare „**utilizator**” și „**parolă**” pentru ambele servicii IMAP și SMTP.

Elementele de configurare manuală pentru serverul de e-mail UGAL (**webmail**) și pentru cei mai populari provideri de poștă electronică se regăsesc în **Anexa 1**.

În continuare se ve exemplifica configurarea unei aplicații de poștă electronică pe un dispozitiv mobil. Majoritatea producătorilor de telefoane mobile și-au creat propria aplicație pentru poștă electronică, denumită de obicei „**Mail**”, preinstalată pe telefonul mobil.

Alternativ pentru această aplicație implicită există numeroase aplicații de poștă electronică disponibile în Magazin Play (Google Play Store) pentru Android sau App Store pentru iOS. O astfel de aplicație, dezvoltată de un producător popular, disponibilă atât pentru Android cât și pentru iOS este aplicația de poștă electronică **Gmail**.

O particularitate a acestor aplicații este aceea că acestea permit configurarea mai multor conturi de e-mail în cadrul aceleiași aplicații.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 5 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020

5. CONFIGURAREA UNUI CONT DE E-MAIL UGAL

Pentru configurarea unui cont de e-mail UGAL, trebuie cunoscute următoarele setări care vor trebui făcute manual. Acestea vor fi explicate în cadrul subcapitolelor dedicate serverelor de mesaje primite, respectiv de mesaje trimise.

UGAL MAIL (<https://webmail.ugal.ro/>)

Incoming server (Server intrare IMAP): imap.ugal.ro, port 143

Encrypted connection: SSL/TLS sau StartTLS

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp.ugal.ro, port 465


Encrypted connection: SSL/TLS sau StartTLS

Utilizarea unei metode de criptare depinde și de versiunea sistemului de operare al telefonului. Astfel se recomandă ca determinarea metodei de criptare să se facă prin teste succesive. În cazul exemplificărilor prezentate în continuare au fost făcute toate testele necesare și se pot utiliza metodele prezentate.

5.1. Configurarea unui cont de e-mail UGAL exemplificată utilizând aplicația Gmail

Configurarea unui cont de e-mail UGAL va fi exemplificată atât pentru aplicația **Gmail** cât și pentru aplicația **Mail**.

Dacă aplicația **Gmail** nu este deja preinstalată pe dispozitivul mobil (de obicei, pe terminalele android este preinstalată) se va instala accesând **Magazin Play (Google Play Store)** pentru Android sau **App Store** pentru iOS.




Gmail

Google LLC


Conține anunțuri

5.1.1. Adăugarea unui cont nou



Dacă în aplicație nu a fost încă configurat un cont, se va alege opțiunea de  **Adaugă o adresă de e-mail** *Adăugare a unei adrese noi*.

Dacă aplicația conține cel puțin o adresă deja configurată (posibil adresa google pentru utilizatorii de android, sau altă adresă configurată anterior de către utilizator), la deschiderea aplicației se va deschide căsuța poștală aferentă acelei adrese.

Pentru adăugarea unei adrese de e-mail noi, se va efectua click pe pictograma din partea de sus, din dreapta casetei de căutare în e-mail-uri (poate diferi de la o adresă la alta în funcție de provider-ul de mail dar și de denumirea contului).

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 6 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020



Din meniul derulant se alege opțiunea de *Adăugare Cont*.



5.1.2. Selectarea tipului de cont


Pasul următor este reprezentat de alegerea tipului de cont care urmează a fi configurat. Pentru un cont de UGAL se alege „*Altele*”.

Se introduce adresa de e-mail, de forma „*NumeUtilizator@ugal.ro*”, și, **ATENȚIE!!!**, se selectează „*Configurare Manuală*”.



Urmează alegerea tipului de cont. Pentru serverul UGAL este nevoie de un cont cu protocol de tip IMAP. Se va alege opțiune „*Personal (IMAP)*”. După aceasta se introduce parola contului de e-mail.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 7 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020




5.1.3. Setări pentru serverul de mesaje primite

Pasul următor este stabilirea setărilor pentru **Serverul de mesaje primite (incoming)**.

ATENȚIE!!!, la acest pas trebuie efectuate câteva modificări față de ceea ce sugerează aplicația, după cum este arătat și în figură.


La „**Nume de utilizator**” se elimină terminația „@ugal.ro”, numele de utilizator rămânând doar numele de dinainte de @.

La „**Server**”, se va completa **imap.ugal.ro** (implicit, aplicația completează doar **ugal.ro**, și va trebui adăugată particula „imap.”).



5.1.4. Setări pentru serverul de mesaje trimise


Pasul următor este stabilirea setărilor pentru **Serverul de mesaje trimise (outgoing)**.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 8 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020

ATENȚIE!!!, la acest pas trebuie efectuate câteva modificări față de ceea ce sugerează aplicația, după cum este arătat și în figură.


La „Server”, se va completa **smtp.ugal.ro** (implicit, aplicația completează doar **ugal.ro**, și va trebui adăugată particula „smtp.”).

Butonul „Necesită conectare” trebuie să se găsească în poziția pornit (ON).




5.1.5. Opțiuni suplimentare și finalizare

Urmează câteva opțiuni pentru cont, opțiuni care pot fi lăsate nemodificate, iar la următorul pas se poate alege un nume care în momentul trimiterii unui mail va fi afișat la destinatar alături de adresa de email a expeditorului.



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 9 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020


În acest moment, configurarea contului este finalizată, va fi afișată căsuța de mail de intrare (**Inbox**), și căsuța poștală va fi sincronizată cu conținutul de pe server.



Dacă se trimite un e-mail imediat după terminarea configurării contului, în timpul sincronizării, acesta va fi programat pentru trimitere, dar trimiterea efectivă va avea loc după terminarea sincronizării, nu trebuie să vă impăcientați, contul este configurat corect.





MESAJE PRIMITE



5.1.6. Vizualizarea unui alt cont

Dacă există mai multe conturi de e-mail instalate pe dispozitiv și se dorește vizualizarea altui cont de email, se va efectua click pe pictograma din partea de sus, din dreapta casetei de căutare în e-mail-uri (poate diferi de la o adresă la alta în funcție de provider-ul de mail dar și de denumirea contului).


Din meniul derulant se alege contul care se dorește a fi vizualizat.



5.2. Configurarea unui cont de e-mail UGAL exemplificată utilizând aplicația implicită Mail



Majoritatea producătorilor de telefoane mobile și-au creat propria aplicație pentru poșta electronică, denumită de obicei „**Mail**”, preinstalată pe telefonul mobil și regăsită prin pictograma de forma unui plic (forma și culoarea putând diferi în funcție de producător). Aceasta trebuie căutată printre aplicațiile disponibile în cadrul dispozitivului mobil. În continuare, pentru exemplificare, este utilizată aplicația **Samsung Mail**.




 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 10 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020

5.2.1. Adăugarea unui cont nou

Dacă aplicația conține cel puțin o adresă deja configurată, la deschiderea aplicației se va deschide căsuța poștală aferentă acelei adrese.


Pentru adăugarea unei adrese de e-mail noi, se va efectua click pe pictograma , din stânga cuvântului **Inbox**, apoi pe pictograma **Setări** , și se alege opțiunea „**Adăugare cont**” (acești pași sunt necesari numai dacă există cel puțin un cont configurat în aplicație).




5.2.2. Selectarea tipului de cont

Primul pas este reprezentat de alegerea tipului de cont care urmează a fi configurat. Pentru un cont de UGAL se alege „**Altele**”. Se introduce adresa de e-mail, de forma „**NumeUtilizator@ugal.ro**”, se introduce parola, se poate selecta caseta „**Setare drept cont implicit**” dacă se dorește setarea ca implicit a contului de UGAL și, **ATENȚIE!!!**, se selectează „**Configurare Manuală**”.

Urmează alegerea tipului de cont. Pentru serverul UGAL este nevoie de un cont de tip IMAP. Se alege „**Cont IMAP**”.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 11 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020



Urmează stabilirea setărilor pentru server. Spre deosebire de aplicația **Gmail** unde aveam pagini diferite, aici toate setările pentru server se găsesc în aceeași pagină.

5.2.3. Setări pentru serverul de mesaje primite

Setările pentru **Serverul de intrare (incoming)**.

ATENȚIE!!!, la acest pas trebuie efectuate câteva modificări față de ceea ce sugerează aplicația, după cum este arătat și în figură.

La „**Server IMAP**”, trebuie verificat dacă este completat **imap.ugal.ro**.

La „**Tip de securitate**” trebuie selectat **TLS**.

Trebuie verificat dacă la „**Port**” este completat **143**.



5.2.4. Setări pentru serverul de mesaje trimise

Mai jos, se găsesc setările pentru **Serverul de ieșire (outgoing)**.

ATENȚIE!!!, la acest pas trebuie efectuate câteva modificări față de ceea ce sugerează aplicația, după cum este arătat și în figură.

La „**Server IMAP**”, trebuie verificat dacă este completat **smtp.ugal.ro**.


La „**Tip de securitate**” trebuie selectat **SSL**.

Trebuie verificat dacă la „**Port**” se completează automat **465** la alegerea tipului de securitate.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 12 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020


Trebuie verificat că butonul „*Se solicită autentificare pentru a trimite e-mailuri*” se găsește în poziția pornit (ON), și sunt completate numele de utilizator și parola.

După efectuarea setărilor se trece la pasul următor.





5.2.5. Finalizare


În acest moment, configurarea contului este finalizată, va fi afișată căsuța de mail de intrare (Inbox), iar căsuța poștală va fi sincronizată cu conținutul de pe server.



5.2.6. Vizualizarea unui alt cont

Dacă există mai multe conturi de e-mail instalate pe dispozitiv și se dorește trecerea pentru vizualizarea altui cont de email se va efectua click pe pictograma , din stânga cuvântului **Inbox**, apoi pe pictograma **Setări** , și se alege opțiunea „*Adăugare cont*” (acești pași sunt necesari numai dacă există cel puțin un cont configurat în aplicație).


 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 13 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020



6. CONFIGURAREA UNUI CONT DE E-MAIL NON UGAL (GMAIL, YAHOO, MICROSOFT)

6.1. Configurarea unui cont de e-mail non UGAL exemplificată utilizând aplicația Gmail

Dacă aplicația **Gmail** nu este deja preinstalată pe dispozitivul mobil (de obicei, pe terminalele android este preinstalată) se va instala accesând **Magazin Play (Google Play Store)** pentru Android sau **App Store** pentru iOS.




Gmail
Google LLC
Conține anunțuri



6.1.1. Adăugarea unui cont nou

Dacă în aplicație nu a fost încă configurat un cont, se va alege opțiunea **+ Adaugă o adresă de e-mail** de **Adăugare a unei adrese noi**.

Dacă aplicația conține cel puțin o adresă deja configurată (posibil adresa **google** pentru utilizatorii de android, sau altă adresă configurată anterior de către utilizator), la deschiderea aplicației se va deschide căsuța poștală aferentă acelei adrese.

Pentru adăugarea unei adrese de e-mail noi, se va efectua click pe pictograma din partea de sus, din dreapta casetei de căutare în e-mail-uri (poate diferi de la o adresă la alta în funcție de provider-ul de mail dar și de denumirea contului).


 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 14 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020



Din meniul derulant se alege opțiunea de *Adăugare Cont*.

6.1.2. Selectarea tipului de cont

Pasul următor este reprezentat de alegerea tipului de cont care urmează a fi configurat. Se alege tipul contului din listă, și, mai apoi se urmează pașii indicați de către aplicație. Trebuie introdus numele contului și parola, restul setărilor executându-se automat.





6.1.3. Vizualizarea unui alt cont

Dacă există mai multe conturi de e-mail instalate pe dispozitiv și se dorește trecerea pentru vizualizarea altui cont de email, se va efectua click pe pictograma din partea de sus, din dreapta casetei de căutare în e-mail-uri (poate diferi de la o adresă la alta în funcție de provider-ul de mail dar și de denumirea contului).

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 15 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020

Din meniul derulant se alege contul care se dorește a fi vizualizat.





6.2. Configurarea unui cont de e-mail non UGAL exemplificată utilizând aplicația implicită Mail


De obicei, majoritatea producătorilor de telefoane mobile și-au creat propria aplicație pentru poștă electronică, denumită de obicei *Mail*, preinstalată pe telefonul mobil. Pictograma acesteia conține un plic, forma și culoarea putând diferi în funcție de producător. Aceasta trebuie căutată printre aplicațiile disponibile în cadrul dispozitivului mobil. În continuare, pentru exemplificare, este utilizată aplicația *Samsung Mail*.




6.2.1. Adăugarea unui cont nou

Dacă aplicația conține cel puțin o adresă deja configurată, la deschiderea aplicației se va deschide căsuța poștală aferentă acelei adrese.


Pentru adăugarea unei adrese de e-mail noi, se va efectua click pe pictograma , din stânga cuvântului *Inbox*, apoi pe pictograma *Setări* , și se alege opțiunea „*Adăugare cont*”. (acești pași sunt necesari numai dacă există cel puțin un cont configurat în aplicație)

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 16 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020






6.2.2. Selectarea tipului de cont


Pasul următor este reprezentat de alegerea tipului de cont care urmează a fi configurat. Se alege tipul contului din listă, și mai apoi se urmează pașii indicați de către aplicație. Trebuie introdus numele contului și parola, restul setărilor executându-se automat.



6.2.3. Vizualizarea unui alt cont

Dacă există mai multe conturi de e-mail instalate pe dispozitiv și se dorește trecerea pentru vizualizarea altui cont de email se va efectua click pe pictograma , din stânga cuvântului **Inbox**, apoi pe pictograma **Setări**  și se alege opțiunea „**Adăugare cont**” (acești pași sunt necesari numai dacă există cel puțin un cont configurat în aplicație).

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 17 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020



7. RECOMANDĂRI

DGICD recomandă fiecărui utilizator schimbarea parolei de acces la căsuța de poștă electronică din domeniul ugal la un interval de 60 de zile, pentru a preîntâmpina accesările nedorite.

DGICD recomandă fiecărui utilizator să nu furnizeze parola nimănui și să o utilizeze doar pe site-uri din domeniul ugal.ro.

Atenție!!! DGICD și niciun alt serviciu din cadrul UDJG nu vă va solicita confirmarea contului sau a parolei pentru motive de spațiu disc, expirarea contului sau oricare alte motive!

8. ASISTENȚĂ TEHNICĂ

În cazul în care este nevoie de asistență tehnică pentru configurarea conturilor de e-mail pe dispozitivele mobile, se urmează **Procedura operațională de Solicitare asistență tehnică IT&C**.

9. ANEXE

Anexa 1 - Elementele de configurare manuală pentru serverul de mail UGAL și pentru cei mai populari provideri de poștă electronică.

 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE	Exemplar: -
		Pagina 18 din 18
		Revizia: 0
		Ediția: 1
		DATA:27.04.2020

ANEXA 1 - Elementele de configurare manuală pentru serverul de mail UGAL și pentru cei mai populari provideri de poștă electronică:

UGAL MAIL (<https://webmail.ugal.ro/>)

Incoming server (Server intrare IMAP): imap.ugal.ro, port 143

Encrypted connection: SSL/TLS sau StartTLS

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp.ugal.ro, port 465

Encrypted connection: SSL/TLS sau StartTLS

GMAIL (<https://gmail.google.com/>)

Incoming server (Server intrare IMAP): imap.gmail.com, port 993

Encrypted connection: SSL/TLS

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp.gmail.com, port 465

Encrypted connection: SSL/TLS

YAHOO MAIL (<https://login.yahoo.com/>)

Incoming server (Server intrare IMAP): imap.mail.yahoo.com, port 993

Encrypted connection: SSL

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp.mail.yahoo.com, port 465

Encrypted connection: SSL

MICROSOFT MAIL (Hotmail) (<https://outlook.live.com/>)

Incoming server (Server intrare IMAP): imap-mail.outlook.com, port 993

Encrypted connection: SSL

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp-mail.outlook.com, port 587

Encrypted connection: TLS