


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



INVITAȚIE

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze „**Reabilitare Cămin H (înlocuire uși și ferestre)**”, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați
Cod de identificare: 3127522
Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România
Telefon: 0236.419.177
Fax: 0236.419.177
2. Denumire invitație: „ **Reabilitare Cămin H (înlocuire uși și ferestre)**”, conform caietului de sarcini.
3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă.
4. Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atașate prezentei invitații.
5. Vizitarea amplasamentului se poate efectua în baza unei cereri
6. Împărțirea pe lot-uri: **nu**
7. Valoarea estimată fără TVA: **184166,67 Lei fără TVA** defalcată astfel:
 - Execuție lucrări pentru Reabilitare Cămin H (înlocuire uși și ferestre) – **175396,83 lei**
 - Cheltuieli diverse și neprevăzute execuție pentru Reabilitare Cămin H (înlocuire uși și ferestre), 5% din valoarea estimată – **8769,84 lei**
8. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.
9. Cod CPV: 45421100-5
10. Tip contract: *execuție lucrări*.
11. Obiectul contractului:
 - Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Achiziționarea de „ **Reabilitare Cămin H (înlocuire uși și ferestre)**”

– Procedura de atribuire este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare cu MENCS.

În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare cu MENCS nu se va semna, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, după primirea notificării din partea MENCS cu privire la neacordarea finanțării, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau MENCS nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau MENCS au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

12. Data limită de depunere a ofertelor: 19.12.2016 ora 15⁰⁰

Oferta va cuprinde în mod obligatoriu:

- propunerea tehnică
- propunerea financiară
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată și actualizată, din care să rezulte informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor cu privire la obiectul de activitate al

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



- ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN principal/secundar din certificatul constatator emis de ORC.
- minim un contract de execuție de lucrări a cărui valoare să fie cel puțin egală cu valoarea estimată a procedurii. Contractul va fi însoțit de certificări de bună execuție (se pot prezenta recomandare/document constatator/lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor, sau lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală, alte documente) din care să rezulte executarea lucrărilor similare și care indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor.
 - 13. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească Nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură, nicoleta.chiriac@ugal.ro.
 - 14. Limba de redactare a ofertei: Română
 - 15. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la executarea lucrării, din fonduri regii cămine cantine, în contul executantului deschis la Trezoreria statului.
 - 16. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei
 - 17. Modul de obținere a documentației: atașat invitației.
 - 18. Persoana de contact: Nicoleta Chiriac, tel. 0336.130.115, e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro.
 - 19. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă.
 - 20. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236.419.177 sau la adresa de e-mail: nicoleta.chiriac@ugal.ro.

Rector,
Prof. Univ. Dr. Ing. **Julian Gabriel Birsan**



Director General Direcția Economică, Investiții și Relații Internaționale
Ing. Cezar Ionuț **BICHESCU**

Director Direcția Achiziții și Investiții
Ec. Marian **DĂNĂILĂ**

Întocmit,
Nicoleta **Chiriac**

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



APROBAT
RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Iulian Gabriel Bîrsan

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Universitatea Dunărea de Jos din Galați își propune achiziționarea lucrărilor de **“Reabilitare Cămin H (înlocuire uși și ferestre)”**, din str. Domnească nr. 155, Galați.

2. CERINȚE GENERALE

Caietul de Sarcini – face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică și de calitate se înscrie în limitele cerințelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea cu caracteristici care nu răspund cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Prevederile și cerințele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea de a asigura calitatea serviciilor prestate, prin efectuarea verificărilor necesare sau care sunt prevăzute în standardele și normale în vigoare, privind testarea calității serviciilor.

Se interzice indicarea în documentații a unor specificații tehnice care desemnează procedee speciale ce pot duce la favorizarea sau eliminarea unuia sau mai mulți ofertanți. O astfel de indicație va fi admisă numai cu mențiunea “sau echivalent”.

În aceste condiții se vor indica doar caracteristici tehnice ale lucrărilor și serviciilor ce urmează a fi prestate.

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau că nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

Toate caracteristicile tehnice solicitate în caietul de sarcini sunt obligatorii. Nerespectarea în totalitate a acestor caracteristici tehnice va conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Situația personală a ofertantului:	
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):	Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
Cerinta nr. 1 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Informatii despre conducerea executiva:	Modalitate de indeplinire: Cerinta se considera indeplinita prin completarea Formularului 1 . Ofertanții, terți susținători și subcontractanți

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



<p>Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BIRSAN – RECTOR Prof. dr.ing. Elena MEREUȚĂ - PRORECTOR cu activitatea didactică Prof. Prof.dr.ing. Gabriela BHRIM – PRORECTOR cu activitatea de cercetare științifică Conf.dr.ing. Stefan BALTĂ – PRORECTOR cu strategii universitare, managementul calității și relația cu studenții Ing. Cezar Ionuț BICHESCU - DIRECTOR GENERAL Economic, Investiții și Relații Internaționale</p> <p>Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:</p> <p>Ec. Raluca Oana OCHIANU – DIRECTOR – Direcția management financiar-contabil Jurist Dragoș Alexandru OPREANU Ec. Bogdan RODEANU – DIRECTOR – Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studențești Ec. Marian DĂNĂILĂ – DIRECTOR – Direcția achiziții și investiții Nicoleta Chiriac – Administrator de patrimoniu ing. Oliviu Gâță – Administrator de patrimoniu ing. Nelu Talpău – Administrator de patrimoniu ing. Doina Pădurean – Șef Serviciu tehnic ing. Georgiana Grigoriu – Administrator de patrimoniu</p>	<p>nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016.</p>
<p>Capacitatea de exercitare a activității profesionale</p>	
<p>Nivel specific minim necesar:</p>	<p>Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:</p>
<p>Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Atestarea formei de înregistrare profesionala a operatorului economic ofertant: a) pentru persoane juridice/fizice române: 1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judetean astfel incat informatiile cuprinse in acesta sa fie valabile /reale la data prezentarii;</p>	<p>Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC. Pentru persoanele juridice străine Se va prezenta document care dovedește o formă de înregistrare/atestare. Pentru persoane fizice Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică.</p>

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



2) pentru persoane fizice: Autorizație de funcționare care să fie în termen de valabilitate la data prezentării, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificările și completările ulterioare;

b) pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenență din punct de vedere profesional din țara de origine a ofertantului traduse în limba română.

Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Nota:

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

Capacitatea tehnică și/sau profesională

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (*după caz*):

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Cerința nr. 1

Prezentarea unei liste a lucrărilor similare realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoțită de certificate de bună execuție/prestare pentru lucrările/serviciile cele mai importante, ce va conține valori, date, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, la nivelul a cel puțin un contract sau mai multe contracte de lucrări similare (celor care fac obiectul contractului care urmează să fie atribuit), în valoare cumulată de minim **184000 lei fără TVA pentru lucrări.**

În situația în care un ofertant și-a început activitatea economică de o perioadă de timp mai scurtă decât intervalul celor 5 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare duratei de activitate.

Lista va fi însoțită de certificări de bună execuție (se pot prezenta recomandări/ documente constatatoare/ PV/ alte documente) care indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu. Documentele se vor

Se completează **Formularul nr. 6** din secțiunea formulare a documentației de atribuire, însoțite de certificări de bună prestare și de bună execuție (beneficiarii, valoarea, perioada și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu).

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



<p>prezenta în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.</p> <p>În situația în care lucrările/serviciile prezentate ca experiență similară au fost executate în asocieri, autoritatea contractantă va considera pentru îndeplinirea cerinței minime valoarea calculată proporțional cu procentul prevăzut în acordul de asociere.</p> <p>În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare asociat are obligația de a depune Formularul nr. 9</p>	
<p>În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligația de a preciza parte / părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, procentul pe care-l realizează precum și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.</p>	<p>Se completează Formularul nr. 8 din secțiunea formulare a documentației de atribuire.</p>

4. TERMEN DE PRESTARE/EXECUȚIE

Durata de execuție a lucrărilor va fi de max. 60 zile de la intrarea în vigoare a contractului.

5. GARANȚIA LUCRĂRILOR

Perioada de garanție de bună execuție pentru lucrări este de 24 de luni și decurge de la semnarea Procesului - Verbal la terminarea lucrărilor.

6. CERINȚE TEHNICE

SITUAȚIA PROPUȘĂ

În vederea îmbunătățirii condițiilor spațiilor de cazare, se vor executa lucrări de înlocuire a tâmplăriei la uși și ferestre existente la Căminul H, din str. Domnească nr. 155, Galați.

Descrierea Lucrărilor:

Obiectul prezentei proceduri de achiziție îl constituie execuția de lucrări care constau din:

- Desfacere uși și ferestre existente;
- Confecționarea tâmplăriei pvc, geamurilor termopan și panelului aferente ușilor și ferestrelor păstrându-se forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;
- Montare uși ferestre din tâmplărie pvc culoare albă prevăzute cu geam termopan și panel;
- Montare plasă de insecte cu ramă din aluminiu la canatele mobile;
- Montare glaf și streășină din aluminiu la exterior conform schiței anexate;
- Montare pervaze pvc la interior;
- Refacerea golurilor în urma desfacerii ferestrelor;
- Reparații, zugrăveli și vopsitorii lavabile în jurul tocului la ferestre.



Cerințe Minime

Tâmplărie

- Materialele componente ale tâmplăriei nu trebuie să emită substanțe poluante și să nu constituie un pericol pentru sănătatea oamenilor și mediu;
- Profilele din PVC folosite la realizarea tocurilor, cercevelor, montanților și traverselor pentru uși și ferestre vor avea minim 4 camere de izolare termică, și vor fi rigidizate cu armătură din oțel zincat cu o grosime minimă de 1,5mm;
- Lățimea profilelor va fi de minimum 58 mm;
- Fixarea armăturii în interiorul profilului se va face cu șuruburi autoforante iar distanța maximă între prinderi va fi de 300 mm;
- Grosimea pereților exteriori ai profilelor va fi de minimum 2,8mm;
- Coeficientul de transfer termic al profilului armat va fi de maxim 1,5 W/mpk;
- Toleranța maximă pentru planeitatea suprafețelor exterioare și interioare va fi mai mică de 0,2 mm;
- Profilele vor fi prevăzute cu orificii pentru evacuarea apei rezultată din condensare(pe toc si cercevea);
- Profilele se vor încadra în clasa de combustie C₂;
- Profilele vor fi marcate din fabricație cu sigla firmei, codul reperului și data fabricației;
- Culoarea tâmplăriei va fi alba;
- Durata de viață a profilelor albe va fi de cel puțin 25 ani iar a celor colorate de cel puțin 10 ani;
- Etanșarea tâmplăriei va fi realizată prin minimum 2 garnituri de etanșare de tip EPDM, montate atât pe toc cât și pe cercevea;
- Ramele, atât fixe cât și mobile (tocuri și cercevele) vor fi asamblate prin termosudură;
- Cercevelele trebuie să permită grosimi de geam termoizolant mai mari de 24 mm.

Feronerie

- Sistemele de feronerie vor fi din aluminiu, oțel inoxidabil sau oțel bicromat și vor avea recomandarea producătorului de profile (conf. catalog);
- Distanța dintre două puncte de închidere va fi de maximum 70 cm;
- Balamalele vor fi reglabile pe trei direcții;
- Elementele de feronerie vor fi marcate cu sigla fabricantului;
- Feroneria se va utiliza cu respectarea strictă a categoriilor de greutate pentru care a fost concepută;
- Se interzice întreruperea armăturii de oțel în zona de montare a broaștei;
- La ușile de exterior nu se admite utilizarea balamalelor de fereastră;
- Feroneria va fi silențioasă, reglabilă, cu închidere în minimum 3 puncte;
- Garanția minimă a feroneriei va fi de cel puțin 15000 de cicluri de funcționare închis/deschis.

Geamuri

- Grosimea geamului termoizolant va fi de cel puțin 24mm;
- Geamul termoizolant va fi realizat din 2 foi de geam float cu grosimea de 4 mm; (clear – Low – E soft) (stratul LOW – E situat pe fața a treia internă, conform GP 058/2000);



- Coeficientul de transfer termic va fi de cel mult 1,4 W/mpk;
- Geamul nu trebuie să prezinte anomalii de refracție sau transparență;
- Bagheta distanțier va fi din aluminiu, umplută cu silicagel, soliporit, în stare uscată;
- Prima sigilare la baghetă se realizează cu butil aplicat mecanizat;
- A doua sigilare pe conturul geamului termoizolant va avea grosimea minimă de 3,5 mm.

Caracteristici generale ferestre

- Permeabilitatea la aer va fi de minim clasa E₁ conform SR/EN 12207/2002;
- Etanșeitatea la apă va fi de minim clasa A₁ conform SR/EN 12208/2002;
- Comportarea la solicitări generate de vânt (presiune sau sucțiune) va fi minimum clasa V₁, conform SR/EN 12210/2002;
- Rezistența la foc E₁ mai mică de 5 minute, conform SR/EN 1363-1:2001;
- Indicele de izolare fonică la zgomot aerian minim admis este de 29 dB;
- Ferestrele vor avea caracteristici fizico-mecanice care să asigure siguranță în exploatare pentru a nu prezenta pericol de accidente pentru utilizatori.

Montaj

- Montarea ușilor și ferestrelor se face astfel încât să se asigure etanșeitatea la vânt și ploaie, izolarea higrotică și acustică precum și caracteristicile de rezistență la foc ;
- Fixarea ferestrelor se face cu dibluri și șuruburi în conformitate cu recomandările producătorului. Nu se admite fixarea doar cu spumă poliuretanică;
- Montarea ușilor și ferestrelor se va face de la mijlocul parapetului către interior (zona caldă);
- Garanția ușilor și ferestrelor va fi de minim 5 ani;
- Tâmplăria se va monta după executarea stratului suport pentru finisaj direct în pereți;
- Rostul dintre tâmplărie și perete se etanșează prin introducerea de spumă poliuretanică, care după întărire se va etanșa atât la interior cât și la exterior;
- La 60 de zile de la terminarea montajului tâmplăriei executantul este obligat să efectueze o verificare și reglare a ferestrelor fixe și mobile și a ușilor.
- *Se va respecta sensul de deschidere al ușilor, înălțimea pragurilor nu va depăși 25 mm, conform normativelor ISU în vigoare;*
- *Ușile de exterior vor fi prevăzute cu mână normală la exterior, mână antipanică la interior și amortizor.*

Condiții de livrare

La livrare produsele trebuie însoțite de:

- certificat de garanție;
- declarație de conformitate a furnizorului împreună cu agrementul tehnic (SR/EN 45014; 1993) însoțit de avizul tehnic eliberat de Consiliul tehnic permanent pentru construcții.

Se va respecta lista cantităților de lucrări și configurația ușilor și ferestrelor, anexate.

Materialele rezultate din desfaceri vor fi predate în baza unui proces verbal, beneficiarului.



Calitatea lucrarilor și a materialelor incluse în ofertă, conform cu listele de cantități de lucrări anexate, vor respecta prescripțiile tehnice în vigoare.

Ofertantul va executa lucrări în conformitate cu reglementările legislației în vigoare privind:

- securitatea și sănătatea în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare, HG 1058/2006 -anexa 2, HG 1048/2006, HG 1146/2006);
- situațiile de urgență (Ord. 163/2007 secțiunea I).

Evacuarea materialelor rezultate din desfaceri se va face prin colectarea și transportarea la groapa de gunoi de către constructor.

În cazul în care transportul molozului se face cu o firmă specializată se va prezenta contractul încheiat cu această firmă.

Refacerea și protecția mediului se va realiza atât prin măsurile ce vor fi luate în timpul execuției (împrejmuire, organizare de șantier și transport pământ, moloz, deșeurii, etc.) cât și în timpul funcționării prin monitorizarea permanentă a:

- aruncării sau depozitării deșeurilor în afara locurilor autorizate;
- evacuării de ape uzate direct în sol;
- producerii de zgomote și vibrații peste intensitățile permise de normativele în vigoare.

7. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Oferta financiară va fi prezentată conform **Formularului 3 și formularului 4** din secțiunea formulare astfel :

- Estimarea valorii lucrărilor.

La întocmirea ofertei financiare se va ține seama de următoarele :

- Procentul pentru cheltuieli indirecte va fi de maxim 10%
- Procentul pentru profit/beneficiu va fi de maxim 5%

8. DECONTAREA LUCRĂRILOR

Decontarea lucrărilor se face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurătorile efectuate. Situațiile de plată se întocmesc folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devize.

Modul de măsurare este cel prevăzut în regulamentele tehnice, caietele de sarcini sau alte documente din contract. Dacă metoda de măsurare nu este clară, autoritatea contractantă va notifica executantului metoda de măsurare. Măsurătorile sunt efectuate de reprezentantul executantului și al beneficiarului.

Pentru lucrările care devin ascunse măsurătorile se fac la terminarea acestora, o dată cu întocmirea procesului verbal de lucrări ascunse.

Când se constată, apariția unor cantități suplimentare de lucrări, acceptate de beneficiar, decontarea se face astfel:

- NCS1 (cantități suplimentare la articolele din devizele ofertă contractate inițial) -* vor putea fi decontate din valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute din contract, pe baza prețurilor unitare existente în oferta inițială.
- NR (cantități la care se renunță din lucrările ofertate inițial)

Nu se accepta echivalarea NR-urilor cu NCS-urile.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



Dispoziția de șantier (Nota de constatare) care se va întocmi separat pentru Notele de Renunțare și Notele de Comandă Suplimentară. Dispozițiile vor fi semnate și stampilate de către beneficiar și executant, și vor fi însoțite de antemăsuratori întocmite de executant și însușite de beneficiar.

Devizele aferente NCS-urilor și NR-urilor se vor semna de către executant și beneficiar și la ele se vor atașa: liste cu extrase de manopera, materiale, utilaje și transporturi.

Se vor întocmi centralizatoare separat pentru NCS și NR semnate și ștampilate de executant și beneficiar.

Se recomandă vizitarea amplasamentului, aceasta putându-se efectua în baza cererii în acest sens, depusă și înregistrată la sediul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în zilele de luni ÷ joi în intervalul orar 08.⁰⁰ ÷ 16.³⁰ și vineri 08.⁰⁰ ÷ 14.⁰⁰ telefon de contact 0336.130.162.

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini (specificațiile tehnice) aparține persoanei din departamentul/ compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

DIRECTOR,
Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studentești

Întocmit,
ing. Talpău Nelu

Obiectivul: CAMIN H

Obiectul: INLOCUIRE TAMPLARIE

Lista cu cantitati de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	RPCT33A1 (asim)	Demontarea ușilor și ferestrelor	mp	286.5
2	CK11A+ (asim)	Montare ferestre din tamplarie de PVC, minim 2 canate (1 mobil), izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton, caramida sau BCA	mp	213
3	200101050	Fereastră PVC minim 2 canate (1mobil)	mp	213
4	CK12C+ (asim)	Montare ferestre din tamplarie de PVC, minim 2 canate (doua mobile), izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	34
5	200101150	Fereastră PVC minim 2 canate (doua mobile)	mp	34
6	CK05A+(asim)	Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua canate (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton, caramida	mp	5,5
7	6720383	Fereastră din profile PVC - in 2 canate, 1 mobil	mp	5,5
8	CK13A+ (asim)	Montare ferestre din tamplarie de PVC, minim 2 canate, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton, caramida sau BCA	mp	13
9	20010085	Fereastră PVC ochiuri fixe	mp	13
10	CK34A+ (asim)	Montare usi din tamplarie PVC, cu minim 2 canate, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretantica si cordon de silicon.	mp	21
11	6720288	Usa din profile PVC minim 2 canate	mp	21
12	RCSO19C% (asim)	Confectionarea si montarea plaselor pentru insecte cu cadru din aluminiu	mp	80
13	57695960	Rama din aluminiu cu plasa pentru insecte	mp	80
14	CK26B# (asim)	Glafuri, pervaze glafuri (inclusiv tip streasina) aluminiu, montate la ferestre	mi	397

15	CK26A#	Glafuri, pervaze glafuri mase plastice, montate la ferestre	mi	210
16	RCSG13C01%	Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate, cu mortar M 50-Z, in ziduri de: 1 1/2 caramizi grosime si din caramizi de 280x140x70 mm format vechi	m	150
17	RPCJ06B%	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T, avand spaletii: drepti, intre 15-25 cm latime	mi	1400
18	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km	tona	2
19	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtare direct materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	4
20	TR1AA01A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	2
21	TRA01A10P (asim)	Incarcarea si Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2

Director, Direcția Cămine - Cantine și Proiecte Studentești
ec. Bogdan Rodeanu



Intocmit,
ing. Talpau Nelu

