

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



INVITAȚIE

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	
Nr. înregistrare	17519
Data intrării/ieșirii	25.05.2016

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze **„Sistem de control acces, instalație de alarmare antiefracție la Construcția experimentală (casa ECO) din str. Domneasca nr. 155”**, și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Cod de identificare: 3127522

Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România

Telefon: 0236419177

Fax: 0236419177

2. Denumire invitație: **„Sistem de control acces, instalație de alarmare antiefracție la Construcția experimentală (casa ECO) din str. Domneasca nr. 155”** conform caietului de sarcini.

3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă.

4. Împărțirea pe lot-uri: da

5. Valoarea estimată fără TVA: **Lot 1 - 876 lei, Lot 2 - 2750 lei.**

6. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.

7. Cod CPV: 42961100-1, 51220000-0, 31625300-6, 45312200-9, 79930000-2.

8. Tip contract: furnizare de produse.

9. Obiectul contractului: **„Sistem de control acces, instalație de alarmare antiefracție la Construcția experimentală (casa ECO) din str. Domneasca nr. 155”.**

10. Data limită de depunere a ofertelor: 30.05.2016 ora 16⁰⁰

11. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură sau la adresa de e-mail mihaela.bratu@ugal.ro.

12. Limba de redactare a ofertei: Română


13. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la livrarea și instalarea produselor, din venituri proprii, în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI




14. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei
15. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă/ catalogul dvs. din SEAP.
16. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații, la numărul de fax 0236419177 sau la adresa de e-mail: mihaela.bratu@ugal.ro.


Rector,
Prof. univ. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrșan



Director General Economic, Investiții și
Relații Internaționale,
Ing. Cezar Ionuț Bichescu


Director achiziții și investiții,
Ec. Marian DĂNĂILĂ

Întocmit,
Ing. Mihaela BRATU



Aprobat,
Rector,
Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.

Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, prevalează prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de "sau echivalent".

1) Propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi alcătuită conform cerințelor din tabelul de mai jos:

LOT 1 - sistemul de control acces

Nr.	Denumire produs	Specificații tehnice	UM	Cantitate totală
1	Centrala control acces cu WEB management	<ul style="list-style-type: none">- control acces 1 ușă, +12V DC;- 3000 utilizatori;- suportă 2 card reader-e ID/IC ;- controlează o ușă cu buton de iesire ;- LAN:10/100 Mbps ;- WEB management.	buc	1
2	Cititor carduri ID	<ul style="list-style-type: none">- distanța maximă citire 10 cm- distanta maxima citire: 10cm- dimensiuni: 10x4.2cm, culoare neagra.- led indicator	buc	2
3	Cartelă cu carcasă PVC	<ul style="list-style-type: none">- cartelă cu carcasă din PVC flexibilă, culoare albă	buc	10
4	Amortizor ușă	<ul style="list-style-type: none">- amortizor ușă 60-85 kg- clasa putere 4	buc	1
5	Manopera	Servicii instalare si testare	serv.	1

LOT 2 - instalație de alarmare antiefracție

Nr.	Denumire produs	Specificații tehnice	UM	Cantitate totală
1	Centrală de alarmă antiefracție wireless	<p>A. Centrală de alarmă antiefracție wireless</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 intrari de zona pe placa (10 cu ATZ) - 4 iesiri pe placa, activate (trigerate) pozitiv sau negativ - suporta mod armare inteligent (fara perioade de dezarmare) - emitor/receptor incorporat - 32 zone (oricare dintre acestea poate fi radio) - 32 utilizatori si 32 telecomenzi (una per utilizator) - 2 partitii - bus comunicatie 4 fire (conecteaza pana la 15 tastaturi) - suporta tastatura/telecomanda bidirectionala - suporta pana la 8 tastaturi radio - suporta pana la 2 repetoare radio - suporta modul internet - posibilitatea actualizarii firmware-ului local - ghidarea programarii pas cu pas, atat pentru instalator, codul master si administrare - numere de telefon pentru raportare evenimente (3 pentru monitorizare statie, 5 numere personale, 1 raportare pager) - mod de functionare economic al bateriilor pe timpul zilei - metoda noua de armare pe perioada somnului - buton resetare alimentare - supervizare la interferente RF - 9.6k baud comunicatie via GPRS - zone cu clopotel - 256 evenimente stocate - frecventa - 433MHz - suporta cheie de memorie portabila <p>B. Tastatură</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tastatura cu 32 de zone pe fir; - LCD cu etichete programabile; - Actualizare firmware local utilizand interfața duala seriala + USB si via conexiune GPRS; - 1 zona de tastatura; - Zone tip clopotel setabile independent; - 3 alarme de panica, activabile din tastatura; - Afisaj real-time al zonelor de alarma (pana la dezarmare); - Se conecteaza la magistrala de comunicatie pe 4 fire; - Compatibilitate cu centrala (pct. 1 A) 	buc	1

2	Tastatură cu afisaj LED –radio	<p>Tastatură LED–radio, compatibilitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 de zone pe fir - Transceiver incorporat (433MHz) - mod armare inteligent (fara perioade de dezarmare) - Display LED cu 32 zone - Indicatoare separate de stare pentru 2 partiții armare totală/armare pe timp de noapte armare parțială/dezarmare - Actualizare firmware local utilizand interfața duala seriala + USB si via conexiune GPRS - Zona radio de acțiune in spațiu rezidențial: 40m - 8 butoane de acțiune tip one-touch - 3 alarme de panica activabile de la tastatură - Include incarcator 6V - Compatibilitate cu sistemul centrala (pct. A) 	buc	1
3	Detector mișcare	<ul style="list-style-type: none"> - detector de miscare PIR analogic mono-optic cu imunitate la animale incorporat, pentru utilizarea lui impreuna cu receptoarele/transmitatoarele wireless. - imunitate la animale care cantaresc pana la 18 KG si, este dotat cu compensare automata a temperaturii. - Distanta detectie: 11 x 11 m - Razele centrale: unghi de 88.5 grade - Frecventa RF: 433/868MHz - Raza actiune: 70m - Lentile: gen. II Fresnel - Acumulator: 3 x 1.5vDC baterii AAA - Autonomie baterii alkaline: 2 ani - Compatibilitate cu centrala (pct. 1 A) 	buc	1
4	Contact ușă radio	<p>Contact ușă radio DCT2</p> <ul style="list-style-type: none"> - un contact de inalta sensibilitate (magnetul inclus) - distanta de functionare fata de receptor - tipica in mediul rezidential: 40m - comutator anti-sabotaj - dimensiuni: 4.4cm x 3.0cm x 1.7cm - Compatibilitate cu sistemul centrala (pct. 1 A) 	buc	2

5	Detector geam spart	Detector geam spart G550 - Permite protejarea intregii camere cu un singur senzor de detectie. - Detectie a diferitelor tipuri de geam spart, inclusiv: farfurii, sabotaj, geam laminat sau armat. - Raza detectie: 6 m - Acoperire: 360 grade - Alimentare: 3 x AAA baterii alkaline - Calibrat din fabrica, pentru o instalare sigura - Recunoaste sunetul de geam spart din toata banda audio - Analiza undei de soc/impact - Protectie inalta EMI si RFI - Compatibilitate cu centrala (pct. 1 A)	buc	1
6	Acumulator	Acumulator 7Ah	buc	1
7	Manopera	Servicii instalare si testare	serv.	1
8	Proiectare a sistemului tehnic de securitate	Lucrări de proiectare a sistemului tehnic de securitate	serv.	1

Notă:

Ofertanții vor atașa propunerii tehnice și fișele tehnice ale produselor.

2) Garanția tehnică și service-ul în garanție

Perioada de garanție tehnică minimă, ce va fi precizată de ofertant, va fi cel puțin egală cu cea prevăzută în proiect. În cazul în care aceasta nu este precizată, aceasta va fi de minim 24 luni. Perioada de garanție începe din momentul recepției, respectiv instalarea echipamentelor. În perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite. Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor, exclusiv consumabilele.

Ofertantul va trebui să aibă un serviciu de reparații și întreținere eficient, rapid, care să poată repara sau înlocui componentele defecte, sau cu performanțe slabe din produsele oferite de către acesta. În timpul perioadei de garanție, ofertantul va constata defecțiunea în maxim 2 zile de la anunțarea acesteia și va repara, când este necesar, obiectele, în termen de maxim 15 zile de la anunțarea defecțiunii, pe cheltuiala sa. Reparațiile se vor efectua la sediul beneficiarului. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de reparație. Transportul produsului defect, luat spre reparare, va fi asigurat gratuit de ofertant.

Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, cel puțin un nume, adresă și număr de telefon pentru service.

Ofertantul va asigura suport tehnic gratuit în funcționarea normală a produselor pe toată perioada de garanție.

3) Condițiile și termenele de livrare, instalare

Termenul de livrare este: maxim 30 de zile.

Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare și că este de acord cu condițiile stipulate mai jos:

Contractul se încheie la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, strada Domnească, nr 47, Direcția achiziții și investiții.

Livrarea, montarea și instalarea echipamentelor/componentelor de către furnizor nu va depăși termenele de livrare precizate în tabelele de mai jos. Oferta care conține termene de livrare mai mari va fi considerată neconformă.

Instalarea se va face conform specificațiilor de mai jos și constă în:

- instalarea produselor și punerea lor în funcțiune;
- testarea completă pentru fiecare produs;
- furnizarea unui certificat de garanție, în care se precizează data instalării.

Ofertantul va asigura toate materialele necesare (cabluri, conectori etc.) pentru produsele livrate, precum și manualele de utilizare în limba română și/sau engleză.

4) Condițiile și termenele de recepție

Recepția cantitativă se va efectua la sediul Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, strada Domnească, nr 155, în prezența reprezentanților ambelor părți. Recepția calitativă la beneficiar se va face în termen de maxim 24 ore de la montarea, instalarea și testarea echipamentelor/componentelor de către furnizor. Recepția cantitativă și calitativă va fi consemnată într-un proces verbal de recepție semnat de ambele părți.

Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa și, dacă este necesar, a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate sau testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinație.

5) Condițiile și termenele de plată

Modalitatea de plată: după recepția calitativă și cantitativă a produselor, pe bază de factură fiscală în original și proces verbal de recepție semnat de ambele părți.

Termenul de plată: 30 zile de la recepția calitativă și cantitativă finală.

NOTĂ:

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din departamentul/compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

Întocmit,
Șerban Zamfir

